

## **SOTT WATER BOMB PULVERIZATOR PROFESIONAL 10L**

<https://www.motiva.ro/b2b/ro/unelte-214-ro/curatare-234-ro/sott-water-bomb-pulverizator-profesional-10l-0-ro.html>

### Description

---

Pulverizator profesional de înaltă presiune și rezistență, pentru aplicarea foliilor pentru geamuri și PPF!

- Capacitate de umplere 10L
- 8,3 metri de furtun ultra-flexibil pentru sarcini grele
- conexiune compresor + pompa manuală
- rezistent la acizi ușori, uleiuri și substanțe agresive
- nu cade, datorită bazei stabile și a conexiunii în partea de jos

SOTT WATERBOMB este pulverizatorul de ultimă generație, de înaltă presiune și rezistență, necesar pentru fiecărui instalator de folie pentru geamuri și a foliilor de protecție PPF. Acest pulverizator sub presiune de înaltă calitate poate fi presuriat până la 6 bari cu pompa manuală sau cu un compresor, oferindu-vă o presiune perfectă pentru o zi întreagă de lucru pentru.

Barometrul arată câtă presiune ai în rezervor. Carcasa interioară este realizată din oțel acoperit, care nu va rugini și nu este sensibil la substanțe chimice și acizi.

Mânerul (robinetul de stărcere) este compact și ușor de manevrat, făcându-l ușor de utilizat în spații mici. De asemenea, este realizat din plastic de înaltă calitate, cu o structură anti-alunecare, astfel încât să fie insensibil la umezeală și să nu alunece din mână. Capul de pulverizare poate fi ajustat la înălțimea și presiunea de pulverizare, după cum doriți.

WATERBOMB are un furtun special ultra-flexibil care este întins pe interior, astfel încât îndoirea, împingerea sau trecerea peste cap să nu fie o problemă.

Acesta este cu adevărat o necesitate pentru orice instalator care dorește să lucreze rapid și



eficient.

**MOTIVA NETWORK - PORTAL B2B**

Str. Drumeagului , Nr. 10

Sector 3, Bucuresti, Romania

Vat No. RO31843241

IBAN (EURO) :

RO08BACX000000903069009

Bank: Unicredit Bank

contact@motiva.ro

www.motiva.ro |www.motiva-

windowfilms.com

www.omega-zkinz.ro

**Phone: +40770960732**

**SPECIFICAȚII:**

- Capacitate rezervor 13,7 L / Capacitate umplere 10,0 L
- Presiune maximă de lucru 6 bar
- Rezervor din oțel cu un strat interior din plastic de înaltă calitate
- Cap de pulverizare reglabil variabil
- Pompă manuală din aluminiu de înaltă eficiență
- Deschiderea mare de umplere facilitează umplerea
- Furtun rezistent la ulei (lungime 8,3 m)
- Manometru pe rezervor
- Supapă de siguranță/de siguranță
- Robinet compact, rezistent, din plastic
- Conexiune inferioară pentru furtun (fără lichid rezidual)
- Stand robust datorită inelului pentru picior; ca să nu cadă repede
- 2 bretele de transport ușor reglabile cu umăr, pot fi purtate pe spate
- Cu conexiune compresor integrat (EURO)
- Aprobare TÜV – GS
- Marcajul CE

Greutate unitate de ambalare: 6,8 kg

Dimensiuni PU (Î/L/D) în cm: 67,6 x 25,6 x 23,1

Conexiune compresor. Presurizați dimineața și aveți suficientă presiune toată ziua!

Deschidere de umplere foarte mare. Umplerea rapidă este ușoară cu deschiderea mare de umplere.

Supapă de siguranță, doar apă și butonul și toată presiunea este eliberată din rezervor.

Manometru integrat, citiți rapid și ușor presiunea rezervorului pe manometrul încorporat.

Compartiment de depozitare încuiat, acest compartiment este special pentru depozitarea altor unelte sau accesorii mici.

Pompă manuală din alamă foarte puternică, cu mâner metalic robust.

Unic: legătura dintre duză și furtun poate fi rotită ușor ca furtunul să se rotească.

Furtun ultra-flexibil pentru sarcini grele. Acest furtun foarte flexibil de nu mai puțin de 8,3 m este ranforsat intern și poate rezista la o presiune de 15 bar.

Duza de pulverizare SOAK 'EM. Cap de pulverizare realizat din plastic complet de înaltă calitate. Presiunea poate fi reglată prin capul de pulverizare. Declanșatorul este, de asemenea, blocabil. Capul are și un filtru detașabil care reține murdăria.

Deoarece racordul furtunului este în partea de jos, nu rămâne lichid rezidual în rezervor.

Baza mare + stabilitate suplimentară, asigură pulverizatorul să nu se prăbușească cu ușurință în timpul utilizării.

Rezervor de oțel acoperit de 13,7 L, cu acoperire la interior este rezistent la lichide agresive și are o capacitate de umplere de 10 litri.

## Specifications

---